

**Serie | 2, Встраиваемая
посудомоечная машина, 60 см
SMV25BX01R**

**Полноразмерная встраиваемая
посудомоечная машина сэкономит
драгоценное время. Инверторный мотор
обеспечивает превосходный результат
мытья, тишину, энергоэффективность и
долговечность.**

- **Многokратная защита от воды:** для оптимальной защиты от затопления.
- Инновационная технология ActiveWater оптимального использования воды для максимальной эффективности мытья посуды.
- **Гарантия качества Bosch:** на все посудомоечные машины 10 лет гарантии от сквозной коррозии.
- **Silence Plus:** невероятно тихий на 48 дБ.
- **Датчик загрузки:** всегда оптимальное количество воды
- Glass Protection- должный уход за нежной посудой.
- **EcoSilence Drive:** особо экономное энергопотребление и тихая работа в течение необычайно продолжительного срока службы.
- **DosageAssist:** эффективное использование моющих средств.
- VarioSpeed- программа, ускоряющая мытье и сушку посуды в 2 раза

Технические особенности

Встраиваемый/ свободнoстоящий :	Встроенный
Кол-во комплектов посуды :	12
Съемная рабочая поверхность :	Нет
Декоративные рамы/ поверхности :	
Нет возможности доукомплектовать декоративными рамами	
Цвет панели :	Black
Частота (Гц) :	50; 60
Длина сетевого кабеля (см) :	175
Тип штепсельной вилки :	Европейская, заземленная
Длина подводящего шланга (см) :	150
Длина отводящего шланга (см) :	190
Высота с рабочей поверхностью (мм) :	0
Высота без рабочей поверхности (мм) :	815
Максимальная регулируемая высота (мм) :	60
Размеры прибора в упаковке (мм) (ВxШxГ) :	850 x 670 x 640
Вес нетто (кг) :	30,822
Вес брутто (кг) :	32,9
Напряжение (В) :	220-240
Мощность подключения (Вт) :	2400
Предохранители (А) :	10
Проточный водонагреватель :	Да
Параметры потребления воды (л) :	10,5
Потребление энергии (кВтч) :	1,05
Длительность программы сравнения (мин) :	210

Специальные принадлежности

SGZ1010 : Удлинение шлангов AquaStop

SMZ5300 : Держатель высоких бокалов



Serie | 2, Встраиваемая посудомоечная машина, 60 см SMV25BX01R

Полноразмерная встраиваемая посудомоечная машина сэкономит драгоценное время. Инверторный мотор обеспечивает превосходный результат мытья, тишину, энергоэффективность и долговечность.

Основные параметры

- Вместимость - 12 комплектов посуды + 1 сервировочный
- Класс энергоэффективности: А Класс мытья: А Класс сушки: А
- Параметры потребления: 10.5 л/1.05 кВт/ч
- Потребление воды на программе Эко 50 С°: 10.5 л
- Продолжительность цикла на программе Эко 50 С°: 210 мин
- Уровень шума: 48 ДБ
- Полновстраиваемая

Программы и спец. функции

- 5 программ: Интенсивная 70°, Нормальная 65 С°, Эко 50 С°, Быстрая 65 С°, Предварительное ополаскивание
- 1 специальная функция: VarioSpeed

Комфорт и безопасность

- Гидравлическая система ActiveWater – инновационная технология использования воды для максимальной эффективности мытья посуды. Точный расчет направления водяных струй, подаваемых из вращающихся коромысел, и оптимальное давление позволяют добиваться максимального эффекта от каждой капли воды.
- Специальный отсек DosageAssist в ручке короба обеспечивает своевременное и равномерное растворение комбинированных моющих средств (таблеток и капсул)
- Бесщёточный мотор EcoSilenceDrive с инверторным управлением обеспечивает эффективную работу с минимальным уровнем шума и сокращает расход воды
- Посудомоечная машина подстраивается под тип моющего средства, обеспечивая оптимальный результат мытья
- Электроника Регенерирования позволяет оптимальным образом расходовать соль, экономия может составить до 35%

Короба

- Трёхкомпонентный самоочищающийся фильтр

Полезные функции

- Панель управления сверху
- Звуковой сигнал окончания хода программы
- LED-индикаторы (красная подсветка)
- Электронные индикаторы наличия соли и ополаскивателя
- LED индикатор наличия соли
- Корзина для столовых приборов в нижнем коробе

Безопасность и Размеры

- Многоступенчатая защита от протечек включает в себя шланги повышенной прочности и датчик протечки в посудомоечной машине
- Благодаря замку ServoSchloss дверь закрывается сама, если угол открытия менее 10 градусов
- Слишком мягкая вода может стать причиной коррозии стекла. В посудомоечных машинах с технологией "бережного мытья стекла" степень жесткости воды в моечной камере поддерживается автоматически, в заданном потребителем диапазоне значений.
- Ножки, регулируемые по высоте до 6 см, подходит для кухонь с высотой столешницы 90 см
- Металлическая пластина на столешницу для защиты от пара

Техническая информация

- Размеры прибора: (ВхШхГ): 81.5 x 59.8 x 55 см
- Встраиваемая посудомоечная машина

**Serie | 2, Встраиваемая посудомоечная
машина, 60 см
SMV25BX01R**
